

# MS

AUTUZUBEHÖR

---

## PRODUKT SORTIMENT

AUTOPFLEGE

ZUBEHÖR

SCHMIERSTOFFE

---



<b>Schmierstoffe</b>	3
1. EUROLIN	4
a) Motorenöle für PKW	4
b) Mehrbereichsöle für gemischte Fuhrparks	5
c) Motorenöle für Diesel-Nutzfahrzeuge	6
d) 2-Takt-Motorenöle	7
e) Rasenmäheröle	7
f) Einbereichsmotorenöle	7
g) Universalöle für Landwirtschaft und Baumaschinen	8
h) KFZ-Getriebeöle	9
i) ATF Getriebeöle	9
j) Hydrauliköle	10
k) Kettenhaftöle	11
l) Bio Kettenöle	11
m) Schmierfette	11
n) Ad Blue	12
o) Winterprodukte	13
2. CASTROL	14
a) PKW Motorenöle	14
b) 2-Rad-Motoröle	16
c) Getriebeöle	16
d) Rasenmäheröle	18
e) Frostschutz	18
3. MOBIL	19
4. EUROL	20
a) Pflegeprogramm	20
b) Geräteprogramm	20
c) Winterprodukte	21
d) 2 Rad Programm	21
5. SHELL	22
a) Motorenöle	22
b) Zweiradprodukte	22
KUNDEN EMPFEHLEN KUNDEN	23

# MS

AUTUZUBEHÖR

Schmierstoffe

## SCHMIERSTOFFE

### 1. Eurolin



#### a) Motorenöle für PKW

Bezeichnung	Werks-Herstellernormen Freigaben	Art.-Nr.	Liefer-einheit	
<b>WIV DPF SAE 5W/3</b> synthetisches Motorenöl speziell für Kraftfahrzeuge der Marken Audi, Seat, Skoda, VW	VW 504.00, 507.00, ACEA A3/B4, C3 MB229.51 (deckt 229.31 ab), BMW longlife -04	201001	12x1 Liter	
		201005	4x5 Liter	
		201020	20 Liter	
		201060	60 Liter	
		201208	208 Liter	
		201100C	Container	
<b>CLEARTECH SAE 5W/30 ("Mid SAPS")</b> synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für die neue Generation von Motoren mit Abgasnachbehandlung	ACEA A3/B3, A3/B4, C3, API SM/CF VW 502.00, 505.00, MB229.51 (deckt 229.31 ab), BMW longlife-04, VW 505.01 PDI	203001	12x1 Liter	
		203005	4x5 Liter	
		203020	20 Liter	
		203060	60 Liter	
		203208	208 Liter	
		203100C	Container	
<b>ULTRATEC GM SAE 5W/30</b> Hightec Leichtlauf-Motorenöl für Opel Benzin-u. Dieselmotoren, longlife geeignet	GM-LL-A-025 und GM-LL-B-025 ACEA A3/B3, A3/B4, API SM/CF	205001	12x1 Liter	
		205005	4x5 Liter	
		205020	20 Liter	
		205060	60 Liter	
		205208	208 Liter	
		205100C	Container	
<b>ULTRATEC-FO (FORD) SAE 5W/30</b> synthetisches Hochleistungs-Leichtlauföl für die neue Generation von Motoren für Benzin- und Dieselmotoren Fuel Economy	FORD M2C-913A und -913B ACEA A1, A5/B1, API SL/CF	206001	12x1 Liter	
		206005	4x5 Liter	
		206020	20 Liter	
		206060	60 Liter	
		206208	208 Liter	
		206100C	Container	
<b>SYNTH SAE 5W/40</b> synthetisches Hochleistungs-Leichtlauföl für alle Benzin- und Dieselmotoren	ACEA A3/B3, A3/B4, API SM/CF, MB229.3, BMW longlife-98, VW 502.00, 505.00, Porsche, GM-LL-B-025	207001	12x1 Liter	
		207005	4x5 Liter	
		207020	20 Liter	
		207060	60 Liter	
		207208	208 Liter	
		207100C	Container	



### a) Motorenöle für PKW

Bezeichnung	Werks-Herstellernormen Freigaben	Art.-Nr.	Liefer-einheit	
<b>SYNTH PDI SAE 5W/40</b> speziell entwickeltes, synthetisches Leichtlauföl für die VW-TDI Motoren mit Pumpe-Düse-Einspritzung (ohne WIV)	VW 505.01, Ford M2C-917A ACEA A3/B4, API SL/CF VW 500.00, 505.00	208001	12x1 Liter	
		208005	4x5 Liter	
		208020	20 Liter	
		208060	60 Liter	
		208208	208 Liter	
		208100C	Container	
<b>GTA SAE 10W/40</b> teilsynthetisches Leichtlauföl für alle PKW-Motoren, gute Kaltstart-eigenschaften	ACEA A3/B3, A3/B4, API SL/CF, MB229.1, BMW specialoil, VW 500.00, 505.00	209001	12x1 Liter	
		209005	4x5 Liter	
		209020	20 Liter	
		209060	60 Liter	
		209208	208 Liter	
		209100C	Container	
<b>GTC SAE 15W/40</b> Mehrbereichs-Motoröl mit höchster Leistungsreserve, das speziell auf die neue Motorengeneration abgestimmt wurde	ACEA A3/B4, E2, API SL/CG-4, MB229.1, VW 500.00, 501.01	211005	4x5 Liter	
		211020	20 Liter	
		211060	60 Liter	
		211208	208 Liter	
		211100C	Container	

### Staffelpreis (Abnahme 2 Fässer)

**GTA SAE 10W40                      60 lt**  
**Turbo S SAE 15W/40            60 lt**

### b) Mehrbereichsöle für gemischte Fuhrparks

Bezeichnung	Werks-Herstellernormen Freigaben	Art.-Nr.	Liefer-einheit	
<b>MULTITECH EXTRA SAE 10W/40</b> Leichtlauföl auf hervorragender HC-Synthese-Technologie	ACEA A3/B3, A3/B4, E3, E5, E7 - API SL/CI-4, MAN M 3275, Volvo VDS-3, MB228.3, 229.1 Global DHD-1, Renault RLD, IVECO	212020	20 Liter	
		212060	60 Liter	
		212208	208 Liter	
		212100C	Container	





### b) Mehrbereichsöle für gemischte Fuhrparks


Bezeichnung	Werks-Herstellernormen Freigaben	Art.-Nr.	Liefer-einheit	
<b>TURBO S SAE 15W/40</b> Motorenöl für Diesel- und Ottomotoren für Nutzfahrzeuge, hochbelasteten Arbeitsmaschinen und PKW's	ACEA A3/B3, B4, E2 - API SL/CG-4, MB228.1, 229.1, VW 505.00, 501.01, MAN 271, Volvo VDS, Allison C-4	215001	12x1 Liter	
		215005	4x5 Liter	
		215020	20 Liter	
		215060	60 Liter	
		215208	208 Liter	
		215100C	Container	
<b>TURBO PLUS S SAE 15W/40</b> Mehrbereichsmotorenöl für gemischten Fuhrpark	ACEA A3/B3, A3/B4, E3, E5, E7 - API CI-4/SL, MB228.3, 229.1, MAN M 3275, Volvo VDS-3, Allison C-4, Global DHD-1	213020	20 Liter	
		213060	60 Liter	
		213208	208 Liter	

### c) Motorenöle für Diesel-Nutzfahrzeuge

Bezeichnung	Werks-Herstellernormen Freigaben	Art.-Nr.	Liefer-einheit	
<b>Speedtech SAE 5W/30</b> Leichtlauföl auf HC-Synthese	ACEA E4, API CF MB228.5, MAN M 3277, Volvo VDS-2, MTU Type 3, Renault RXD, Iveco	219020	20 Liter	
		219060	60 Liter	
		219208	208 Liter	
		219100C	Container	
<b>POWERCARGO SAE 10W/40</b> Leichtlauföl auf HC-Synthese	ACEA E4, E5, E7, A3/B4, API SL/CI-4, MB228.5, MAN M 3277, M 3277 CRT, Volvo, VDS-2, Renault RVI RXD, DAF HP1, HP2	220020	20 Liter	
		220060	60 Liter	
		220208	208 Liter	
<b>POWERTECH SAE 10W/40</b> Leichtlauf-Mehrbereichsmotorenöl für Nutzfahrzeuge der neuesten Generation mit Euro IV	ACEA E6, MTU Typ 3, Renault RVI/RXD, MB228.51, MAN M 3477	221005	4x5 Liter	
		221020	20 Liter	
		221060	60 Liter	
		221208	208 Liter	
		221100C	Container	



### d) 2-Takt-Motorenöle

Bezeichnung	Werks-Herstellernormen Freigaben	Art.-Nr.	Liefer-einheit	
2 TAKT vollsynthetisch	Jaso FC, API TC	220001	12x1 Liter	
		220020	20 Liter	
		220060	60 Liter	
		22208	208 Liter	
Divinol 2 Taktoil 	teilsynthetisch	26150	100x100 ml	
Scooter 2 Taktöl FF teilsynthetisch		102001	12x1 Liter	
2 TAKT mineralisch mineralisches 2-Takt-Motorenöl für Gemisch- oder Getrenntschmierung Mischverhältnis bis 1:50	Jaso, API TC	103001	12x1 Liter	
		103005	4x5 Liter	
		103020	20 Liter	
		103060	60 Liter	
		103208	208 Liter	
		103100C	Container	

### e) Rasenmäheröle

Bezeichnung	Werks-Herstellernormen Freigaben	Art.-Nr.	Liefer-einheit	
HD SAE 30		226060	12x1 Liter	

### f) Einbereichsmotorenöle

Bezeichnung	Werks-Herstellernormen Freigaben	Art.-Nr.	Liefer-einheit	
HD SAE 10W für Diesel- und Ottomotoren	API SF/CF	222020	20 Liter	
		222060	60 Liter	



### f) Einbereichsmotorenöle

Bezeichnung	Werks-Herstellernormen Freigaben	Art.-Nr.	Liefer-einheit	
<b>HD SAE 20W/20</b> für Diesel- und Ottomotoren	API SF/CF	223020	20 Liter	
		223060	60 Liter	
		223208	208 Liter	
		223100C	Container	
<b>HD SAE 50</b> für Diesel- und Ottomotoren	API SF/CF	226020	20 Liter	
		226060	60 Liter	
		226208	208 Liter	
		226100C	Container	

### g) Universalöle für Landwirtschaft und Baumaschinen

Bezeichnung	Werks-Herstellernormen Freigaben	Art.-Nr.	Liefer-einheit	
<b>Unitrac STOU SAE 10W/40</b> Ganzjahres-Mehrbereichsöl für den universellen Einsatz in allen Arten von landwirtschaftlichen Maschinen	u.a. MB228.1, 227.1, Foprm M2C 159B, Allison C-4, Case M5, 1118, 1207, 1209, John Deere JDM, J27, Massey Ferguson M1139, M1141 und ZF TE-ML-06B, -06C, -07B	301020	20 Liter	
		301060	60 Liter	
		301208	208 Liter	
		301100C	Container	
<b>Unitrac STOU SAE 10W/30</b> Universalöl für die Versorgung sämtlicher Maschinen und Aggregate im landwirtschaftlichen Bereich	u.a. John Deere JDM J27, M. Ferguson M1139, M1141, Ford M2C 159B, Allison C-4, Caterpillar TO-2, ZF TE-ML 06B, -06C, -07B, MB228.1, 227.1	302020	20 Liter	
		302060	60 Liter	
		302208	208 Liter	
		302100C	Container	
<b>Unitrac STOU SAE 15W/30 mineralisch</b> Universalöl für die Versorgung sämtlicher Maschinen und Aggregate im landwirtschaftlichen Bereich	u.a. John Deere JDM J27, M. Ferguson M1139, M1141, Ford M2C 159B, Allison C-4, Caterpillar TO-2, ZF TE-ML 06B, -06C, -07B, MB228.1, 227.1	303020	20 Liter	
		303060	60 Liter	
		303208	208 Liter	
		303100C	Container	
<b>Unitrac UTTO/TOU mineralisch</b> zur Versorgung von Getriebe, Hydraulik und nassen Bremsen in Traktoren, Forst- und Baumaschinen aller Art	DIN 51 524, Teil 2 (HLPD) und Teil 3 (HVLP), Allison C-4, Ford M2C 159C, JI Case ICH B6, John Deere J-20-A, J-20C, Massey Ferguson M1135	304020	20 Liter	
		304060	60 Liter	
		304208	208 Liter	
		304100C	Container	



### h) KFZ-Getriebeöle

Bezeichnung	Werks-Herstellernormen Freigaben	Art.-Nr.	Liefer-einheit	
<b>Synthgear SAE 75W/90 GL 5</b> (inkl. GL 4) teilsynthetisches Leichtlauf-Getriebe- öl für Schalt- und Achsgetriebe		313001	12x1Liter	
		313020	20 Liter	
		313060	60 Liter	
		313208	208 Liter	
		313100C	Container	
<b>Gear EP-DB SAE 85W/90</b> Hypoid-Getriebeöl für hochbelastete Achsgetriebe, hypoidverzahnte Achsen	API GL-5, MIL-L-2105 C/D, MAN 342, MB 235.0 etc.	317005	4x5 Liter	
		317020	20 Liter	
		317060	60 Liter	
		317208	208 Liter	
		317100C	Container	
<b>Gear EP SAE 85W/90</b> EP-Getriebeöl für Schaltgetriebe sowie Nebenantriebe, Ritzel und Achsen mit Füllvorschrift	API GL-4, MIL-L-2105, MAN 341 etc.	320005	4x5 Liter	
		320020	20 Liter	
		320060	60 Liter	
		320208	208 Liter	
		320100C	Container	
<b>Gear LS SAE 80W/90 API:GL 5</b> Spezial-Getriebeöl für Achsen mit u. ohne "Limited-Slip", Differentialen in PKW, Nutzfahrzeugen, Arbeits- maschinen und landwirtsch. Geräten		321020	20 Liter	
		321060	60 Liter	
		321208	208 Liter	

### i) ATF Getriebeöle

Bezeichnung	Werks-Herstellernormen Freigaben	Art.-Nr.	Liefer-einheit	
<b>ATF Fluide III G</b>		322001G	12x1Liter	
		322020G	20 Liter	
		322060G	60 Liter	
		322208G	208 Liter	
<b>ATF Fluide II D</b>		323001D	12x1Liter	
		323020D	20 Liter	
		323060D	60 Liter	
		323208D	208 Liter	
		323100CD	Container	



### i) ATF Getriebeöle

Bezeichnung	Werks-Herstellernormen Freigaben	Art.-Nr.	Liefer-einheit	
Fluide ATF-A		324020	20 Liter	
		324060	60 Liter	
		324208	208 Liter	
		324100C	Container	

### j) Hydrauliköle

Bezeichnung	Werks-Herstellernormen Freigaben	Art.-Nr.	Liefer-einheit	
<b>HLP ISO-VG 32</b> Hydrauliköl auf Basis hochwertiger Selektivraffinate mit Wirkstoffen zur Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit und des Korrosionsschutzes	DIN 51 524/Teil 2	406020	20 Liter	
		406060	60 Liter	
		406208	208 Liter	
		406100C	Container	
<b>HLP ISO-VG 46</b> Hydrauliköl auf Basis hochwertiger Selektivraffinate mit Wirkstoffen zur Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit und des Korrosionsschutzes	DIN 51 524/Teil 2	407020	20 Liter	
		407060	60 Liter	
		407208	208 Liter	
		407100C	Container	
<b>HLP ISO-VG 68</b> Hydrauliköl auf Basis hochwertiger Selektivraffinate mit Wirkstoffen zur Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit und des Korrosionsschutzes	DIN 51 524/Teil 2	408020	20 Liter	
		408060	60 Liter	
		408208	208 Liter	
		408100C	Container	
<b>HVLP ISO-VG 32</b> Hydrauliköl auf Basis hochwertiger Selektivraffinate mit Wirkstoffen zur Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit und des Korrosionsschutzes	DIN 51 524/Teil 3	415020	20 Liter	
		415060	60 Liter	
		415208	208 Liter	
		415100C	Container	
<b>HVLP ISO-VG 46</b> Hydrauliköl auf Basis hochwertiger Selektivraffinate mit Wirkstoffen zur Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit und des Korrosionsschutzes	DIN 51 524/Teil 3	416020	20 Liter	
		416060	60 Liter	
		416208	208 Liter	
		416100C	Container	



## k) Kettenhaftöle

Bezeichnung	Werks-Herstellernormen Freigaben	Art.-Nr.	Liefer-einheit	
<b>Kettenhaftöl mineralisch Viskosität 100</b> KHÖ ist ein sehr gut anhaftendes Produkt, hervorragende Schmiereigenschaften, auch bei starken Temperaturschwankungen		650005	4x5 Liter	
		650020	20 Liter	
		650060	60 Liter	

## l) Bio Kettenöle


Bezeichnung	Werks-Herstellernormen Freigaben	Art.-Nr.	Liefer-einheit	
<b>Bio Kettenöl Viskosität 100</b> Sägekettenöl auf Rapsbasis hat beste Schmiereigenschaften		682005	4x5 Liter	
		682020	20 Liter	
		682060	60 Liter	
<b>Divinol Bio Kettenöl</b>		1240	12x1 Liter	
		1261	4x5 Liter	

## m) Schmierfette


Bezeichnung	Werks-Herstellernormen Freigaben	Art.-Nr.	Liefer-einheit	
<b>Mehrzweckfett 2</b> Mehrzweckfett für Wälz- und Gleitlagerschmierung auch bei erhöhten Temperaturen (lithiumverseift)		950400	24x400g	
		950005	5 kg	
<b>Fett EP 2</b> Schmierung von Wälz- u. Gleitlagern unter höchster, auch stoßweiser Druckbelastung (lithiumverseift)		951400	24x400g	
		951005	5 kg	
<b>Fett GRA</b> Schmierung von Lagern, mit Notlaufeigenschaften, vergütet mit Graphit (lithiumverseift)		952400	24x400g	
		952005	5 kg	



### m) Schmierfette

Bezeichnung	Werks-Herstellernormen Freigaben	Art.-Nr.	Liefer-einheit	
Fettpressenkartusche steifes Rohr		1937	400g	
Langzeitfett blau		1819	24x400ml	

### n) Ad Blue

Bezeichnung	Werks-Herstellernormen Freigaben	Art.-Nr.	Liefer-einheit	
Ad Blue		1638 1860 1861C	10 Liter 200 Liter Container	



## o) Winterprodukte



<b>Scheibenreiniger</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Gebinde</b>	<b>Liefer- einheit</b>		
<b>Scheibenreiniger Klare Sicht</b> -30 °C, mit Wasser vorgemischt, gebrauchsfertig	820003	240	6x3 Liter		
	820005	128	4x5 Liter		
<b>Scheibenreiniger Klare Sicht</b> -60 °C Top-Frostschutz für alle Kfz-Scheibenwaschanlagen mit Reinigungssubstanzen, auch im Sommer als Reinigungskonzentrat verwendbar	821001	600	12x1Liter		
	821005	128	4x5 Liter		
	821020	30	25 Liter		
	821210		210 Liter		

<b>Kühlerfrostschutzkonzentrate</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Gebinde</b>	<b>Liefer- einheit</b>		
<b>Kühlerfrostschutzkonzentrat blau G1</b> Nitrit-, amin-, phosphatfreier Zusatz für den Kühler, schützt den Kühler vor Frost, Korrosion und erhöht den Siedepunkt des Wassers, Aluminium-Motoren geeignet	801015		12x1,5 Liter		
	801005	128	4x5 Liter		
	801020		20 Liter		
	801060		60 Liter		
	801200		200 Liter		
<b>Kühlerfrostschutzkonzentrat - silikatfrei</b> Nitrit-, amin-, phosphatfreier Zusatz für den Kühler, schützt den Kühler vor Frost, Korrosion und erhöht den Siedepunkt des Wassers, mit normalen KF-KZ mischbar	802015		12x1,5 Liter		
	802005		4x5 Liter		
	802020		20 Liter		
	802060		60 Liter		
	802200		200 Liter		

### 2. Castrol

# Castrol



#### a) PKW Motorenöle

Bezeichnung	Werks-Herstellernormen Freigaben	Art.-Nr.	Liefer-einheit	
<b>Motoröl 15W40</b>	SF/CD	1347	12x1 Liter 4x5 Liter	
<b>GTX 15W40</b> VW 505.00, MB229.1	SL/CF A3/B3	1348 1055	12x1 Liter 4x5 Liter	
<b>GTX - Diesel 15W40</b> VW 505.00, MB229.1	A3/B3	1349 1054	12x1 Liter 4x5 Liter	
<b>GTX Professional A3 10W40</b> VW 505.00, MB229.1	SL/CF A3/B3		12x1 Liter 60 Liter 208 Liter	
<b>Magnatec Professional A3 10W40</b> VW 505.00, MB229.1	SL/CF A3/B3	1712	12x1 Liter 60 Liter 208 Liter	
<b>Magnatec 15W40</b> VW 505.00, MB229.1	SL/CF A3/B3	1611 1070	12x1 Liter 4x5 Liter	
<b>Magnatec Diesel 10W40</b> VW 505.00, MB229.1	A3/B3	1015 1071	12x1 Liter 4x5 Liter	
<b>Magnatec 10W40</b> VW 505.00, MB229.1	SL/CF A3/B3	1014 1068 1069 1067	12x1 Liter 4x5 Liter 60 Liter 208 Liter	
<b>Magnatec Professional C3 5W40</b> VW 502.00, 505.00, MB 229.31	SM/CF A3/B3/B4/C3	1351	12x1 Liter 60 Liter 208 Liter	
<b>Magnatec Professional C3 5W30</b> VW 502.00, 505.00, MB 229.31	SM/CF A3/B3/B4/C3	1151 1076 1075	12x1 Liter 60 Liter 208 Liter	
<b>TWS Motorsport 10W60</b> Spezialfreigabe f. BMW M3, M5, M6, M8, Z4M	SJ/CF		12x1 Liter 60 Liter 208 Liter	

**a) PKW Motorenöle**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Werks-Herstellernormen Freigaben</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Liefer-einheit</b>	
<b>Edge Sport 10W60</b> geeignet für Hochleistungsmotoren	SL/CF A3/B3/B4	1045	12x1 Liter	
		1047	60 Liter	
		1046	208 Liter	
<b>Edge 10W60</b> Spezialfreigabe für BMW M3, M5, M6, M8, Z4M	SJ/CF	1511	12x1 Liter	
			60 Liter	
			208 Liter	
<b>Edge 0W30</b> VW 502.00, 505.00, 503.01, BMW LL-01 MB 229.3, 229.5, GM-LL-A025 u. B025	SL/CF A3/B3/B4	1352	12x1 Liter	
		1038	4x4 Liter	
		1039	60 Liter	
		1037	208 Liter	
<b>Edge Sport 0W40</b> VW 502.00, 503.01, 505.00, Porsche (ausg. Cay), BMW LL-04, MB229.31, u. 229.51	SM/CF A3/B3/B4/C3	1044	12x1 Liter	
<b>Edge Turbo Diesel 5W40</b> VW 502.00,505.00,505.01, WSS-M2C917A BMW LL-04, MB 229.51, Fiat 9.55535-S2	SM/CF C3	1788	12x1 Liter	
<b>Edge 5W30</b> VW 504.00, 507.00, MB 229.51, BMW LL-04	A3/B3/B4	1017	12x1 Liter	
		1043	60 Liter	
		1706	208 Liter	
<b>SLX Professional Powerflow Longlife III 5W30</b>	VW 504.00 u. VW 507.00	1148	12x1 Liter	
		1122	60 Liter	
		1121	208 Liter	
<b>SLX Professional Powerflow BMW LL-04 0W30</b> BMW LL-04 u. LL-01 rückwärtskompatibel	SM/CF A3/B3/B4/C3	1713	12x1 Liter	
		1115	60 Liter	
<b>SLX Professional Powerflow C3 0W30</b> VW 502.00, 505.00, 503.01, BMW LL-04 MB 229.51	SM/CF A3/B3/B4/C3	1117	12x1 Liter	
		1119	60 Liter	
		1118	208 Liter	
<b>SLX Professional Longtech 0W30</b> VW 502.00, 505.00, 503.01, MB 229.3 u. 229.5, GM LL-A-025 u. B-025	SL/CF A3/B3/B4	1149	12x1 Liter	
		1111	60 Liter	
		1110	208 Liter	
<b>SLX Professional Longtech 0W40</b> VW 502.00, 505.00, 503.01, MB 229.3 u. 229.5, BMW LL-01, Porsche (ausg. Cayenne V6)	SM/CF A3/B3/B4	1112	12x1 Liter	
			60 Liter	
		1113	208 Liter	
<b>SLX Professional C1 5W30</b> rückwärtskompatibel Mazda ab MJ. 2002 Volvo, Toyota empfohlen	A1/B1 A5/B5 C1	1150	12x1 Liter	
		1108	60 Liter	
		1107	208 Liter	

## b) 2-Rad-Motoröle

Bezeichnung	Werks-Herstellernormen Freigaben	Art.-Nr.	Liefer- einheit	
Castrol 2T (bis 1:50)	Jaso FB		12x1Liter	
Act>evo 2T selbstmischend, Mischverhältnis bis 1:50	API-TC	1035	250 ml	
		1016	12x1Liter	
		1647	60 Liter	
Act>evo X-tra Scooter 2T ISO-L-EG D	API-TC	1021	12x1Liter	
	Jaso FD			
Power 1 TTS 2T ISO-L-EGD, Mischverhältnis bis 1:50	API-TC	1353	12x1Liter	
	Jaso FD	1096	60 Liter	
Power 1 Racing 2T ISO-L-EGD, Mischverhältnis bis 1:50	API-TC	1093	12x1Liter	
	Jaso FD			
Power 1 Racing 4T 10W50	API-SJ Jaso MA	1698	12x1Liter	
		1095	60 Liter	
		1094	208 Liter	
Act>evo X-tra Scooter 4T 5W40	API-SG Jaso MA	1022	12x1Liter	
Power 1 OFF-Road 4T 10W40 speziell f. ATVs u. Quad	API-SJ Jaso MA		12x1Liter	
Power 1 GPS 4T 10W40	API-SJ Jaso MA	1089	12x1Liter	
		1091	60 Liter	
		1090	208 Liter	
Act>evo 4T 20W50	API-SG Jaso MA	1858	12x1Liter 60 Liter 208 Liter	
TDA - Dieselzusatz		1700	250 ml	
TBE - Benzinzusatz		1562	250 ml	

## c) Getriebeöle

Bezeichnung	Werks-Herstellernormen Freigaben	Art.-Nr.	Liefer- einheit	
SAF-XJ 75W140 vollsynthetisch spez. BMW MSP/A; ZF TE-ML 05	GL5		12x1Liter 60 Liter	
TAF-X 75W90 vollsynth. VW 501 50, auch für Motorradgetriebe empf.	GL4+		12x1Liter 60 Liter 208 Liter	

**c) Getriebeöle**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Werks-Herstellernormen Freigaben</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Liefer- einheit</b>	
<b>SMX-S 75W85 vollsynthetisch</b> empf. für Chrysler, Hyundai	GL3/4		12x1 Liter 60 Liter	
<b>Transmax Z ATF 70W80 vollsynthetisch</b> ZF-TE ML 11B, 02F/03/09B/11C/14C, empf BMW u. VW-Fahrzeuge mit Automatic	ATF-Öl		12x1 Liter 4x5 Liter 60 Liter	
<b>Hypoy LS90 SAE 90</b> ZF TE-ML 05C, 12C, 16E; MIL-L-2105B	GL5/LS		12x1 Liter 60 Liter	
<b>Hypoy G728 SAE 75W90</b>	GL5		60 Liter	
<b>EPX 80W90 Mehrzweckgetriebeöl</b> ZF TE-ML 01A/05A/07A/12A, MIL-L-2105D	GL5		12x1 Liter 60 Liter	
<b>TQ-Dexron III</b> ZF TE-ML 040/14A/17C, MB 236.5 auch Servolenkungen lt. Spezifikation	III-H Dexron		12x1 Liter 60 Liter 208 Liter	
<b>TQ-Dexron II-D</b> MB 236.6, Allison C4, GM u. ZF	II-D	1354	12x1 Liter 60 Liter 208 Liter	
<b>TQ-ATF</b>	Suffix A		12x1 Liter 60 Liter	
<b>LHM+</b>			12x1 Liter	
<b>CHF - Zentralhydraulikfluid - VW G002000</b>	VW/Au. Ab 96		12x1 Liter	
<b>MTX Fullsynth. 75W140</b>	GL5		12x1 Liter 60 Liter	
<b>MTX Part Syn. 80W</b>	GL4		12x1 Liter	
<b>Chain-Spray O-R</b>			400 ml	
<b>Chain Cleaner</b>			400 ml	
<b>Motorcycle Coolant</b>			12x1 Liter	
<b>Motorcycle Brake Fluid</b>	DOT3/4		250 ml	
<b>Motorcycle DWF</b>	Ölspray		400 ml	
<b>Greentec Special Bike Cleaner</b>			20 Liter 12x1 Liter	

**c) Getriebeöle**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Werks-Herstellernormen Freigaben</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Liefer- einheit</b>	
<b>Metal Parts Cleaner</b>			400 ml	
<b>Response Super Syn Disc</b> Dampfblasensiedepunkt: 275 °C Nasssiedepunkt: 180 °C	DOT 3/4		250 ml 1Liter 4x5 Liter	
<b>Response DOT 4</b> SAE J1703 u. FM VSS 116			500 ml 12x1Liter 4x5 Liter	
<b>Grease LMX EP-Hochleist.Lith.-Komplexfett</b> z.B. Radlager usw. -30 °C bis 160 °C			400 g 50 kg	
<b>Grease LM MZ-Fett auf Lithiumbasis</b> Fettschmierstellen bei Kfz!			400 g 50 kg	
<b>Classic XL SAE 20W-50</b>		1566	1Liter	
<b>Classic XL SAE 30 / GP SAE 50</b>			1Liter	
<b>Classic Gear Oil SAE 90 / 140</b>	GL4 o. GL5		1Liter	

**d) Rasenmäheröle**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Werks-Herstellernormen Freigaben</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Liefer- einheit</b>	
<b>Rasenmäheröl SAE30</b> SAE 30-40, API SF/CC	API-SF/CC	1196	12x1Liter	

**e) Frostschutz**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Werks-Herstellernormen Freigaben</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Liefer- einheit</b>	
<b>Antifreeze SF - VDK</b> <b>Mehrzweckdauerkühlflüssigkeit</b> frostsicher bis ca. -39 °C	VW G12+ u. Renault Typ D	1731  1064	12x1Liter 60 Liter 208 Liter	

### 3. Mobil



# Mobil



Mobil

Bezeichnung	Spezifikationen Freigaben	Art.-Nr.	Liefer-einheit	
Super 1000 X1 15W40	API SL/SJ, ACEA A3/B3, API CF MB 229.1, VW 505.00	1825	12x1Liter 60 Liter 208 Liter	
Super 2000 X1 10W40	API SL/SJ, ACEA A3/B3, API CF MB 229.1, VW 501.01/505.00	1826	12x1Liter 60 Liter 208 Liter	
Super 2000 Diesel X1 10W40	ACEA A3/B3, API CF MB 229.1, VW 501.01/505.00	1827	12x1Liter 60 Liter 208 Liter	
1 New Life 0W40	ACEA A3/B3-04, A3/B4-04 API SJ/SL/SM/ CF MB 229.3/229.5, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025	1828	12x1Liter 60 Liter 208 Liter	
1 Turbo Diesel 0W40	ACEA A3/B3, A3/B4, API CF, MB 229.3/229.5, GM-LL-B-025, BMW Longlife 01, VW 505.00 ACEA C2/C3, A3/B3/B4, A5/B5	1829	12x1Liter	
1 ESP Formula 5W30	API SL/SM/CF, JASO-DL1-08 BMW Longlife 04, MB 229.31/229.51, VW 504.00/507.00, VW502.00/503.00, VW 505.01/505.00, 506.00/506.01	1830	12x1Liter 60 Liter 208 Liter	
Super 3000 XE 5W30	ACEA A3/B3, A3/B4, C3, API SM/CF, Ford WSS-M2C914-A, BMW Longlife 04, MB 229.31/229.581, VW 502.00/505.00, VW 505.01	1831	12x1Liter 60 Liter 208 Liter	
Super FE Special 5W30	API SL, ILSAC GF-3 Ford WSS-M2C913-AWSS-M2C913-B	1183	12x1Liter	
1 Racing 2T		1844	12x1Liter	
Extra 2T		1845	12x1Liter	


## 4. Eurol



### a) Pflegeprogramm

Pflege	Anwendung	Liefer-einheit	Abb.
<b>Eurol Car Protect Fluid</b> Unterbodenschutz	Neuentwicklung f. zuverlässigen Korrosionsschutz an Unterböden von Kraftfahrzeugen, d. Bildung einer dauerplastischen Schutzschicht optimale Konservierung aller metallischen Bauteile, der bestmögliche Schutz vor teuren Reparaturen	12 x 500 ml 12 x 1Liter	
<b>Eurol Seilfett TW-Fluid</b>	Mineralölfreies Seilkonservierungsmittel, entspr. DSB 80, zur universellen Nachkonservierung im Einsatz befindlicher Drahtseile, wegen seiner guten Anhaftung und Kriechfähigkeit auch als KFZ-Unterboden- und Hohlraumenschutz geeignet	12 x 500 ml 12 x 1Liter	

### b) Geräteprogramm

Artikel	Anwendung	Liefer-einheit	Abb.
<b>Druckbecherpistole</b> <b>3000 DV</b> Pistolenkörper Aluminium Pressteil, Oberfläche pulverbeschichtet schwarz, Spritzmittelbehälter, Aufnahme für 1-Liter-Dosen, Ventil Messing/Nirosta, Betriebsdruck 2-6 bar	wird zum Verarbeiten von Unterboden- und Steinschlagschutzmittel eingesetzt passt auf alle 1-Liter-Dosen zur Verarbeitung, mit dem Hohlraumprühsset 3900/3901 WSK ist die Pistole auch zur Hohlraumkonservierung einsetzbar  <b>Art.-Nr. 1356</b>	Stück 14 Tage Lieferzeit	



### c) Winterprodukte

Bezeichnung	Werks-Herstellernormen Freigaben	Art.-Nr.	Liefer- einheit	
<b>Eurol Afrostin GE 12 plus - Kühlerfrostschutz</b> silikatroies Ganzjahres-Kühlerschutzmittel auf Ethylenglykol-Basis, auch bei neuen Vollaluminium-Motoren geeignet, entspricht VW TL-774F 8G12ölus		1910	12x1Liter	
<b>Eurol Afrostin gelb - Scheibenfrostschutz</b> wirkt defrostend und reinigend; entspricht VW-Norm TL521 64, ist somit auch für Scheibenwaschanlagen mit Fächerdüsen geeignet		30200001	12x1Liter	

### d) 2 Rad Programm

Bezeichnung	Werks-Herstellernormen Freigaben	Art.-Nr.	Liefer- einheit	
<b>Eurol 2 T Scooter</b> 2T Scooter ist ein synthetisch optimiertes Hochleistungs-Zweitaktmotoröl für alle luft- und wassergekühlten Benzin-Zweitakter. Es eignet sich für Renn-, Gelände- und Strassenbetrieb sowie für alle 2-Takt-Motor betriebenen Arbeitsgeräte und Maschinen. Es ist besonders raucharm und voll Kat-tauglich.	API TC	11500001	12x1Liter	
	JASO FC	11500005	4x5 Liter	
	TISI	11500025	25 Liter	
	Global Spezifikation "GD"	11500060	60 Liter	
			115000200	210 Liter



## 5. Shell

### a) Motorenöle

Bezeichnung	Spezifikationen Freigaben	Art.-Nr.	Liefer-einheit	
Helix HX3 15W40	API SJ/CF	1875	12x1Liter	
Helix HX5 15W40	API SL/CF, APEA A2/B2	1870	12x1Liter	
Helix HX7 C 5W30	ACEA A3/B3/B4, API SM/CF, VW, Audi, Skoda, Seat 502 00, 505 00, MB 229.3, BMW-LL-98, Opel GM-LL-B025, Renault RN0710, RN0700, Fiat 9.55535-Z2, JASO SG+	1904	12x1Liter	
Helix HX7 10W40	ACEA A3/B3/B4, API SM/CF, VW, Audi, Skoda, Seat 502 00, 505 00, MB 229.1, Renault RN0700,	1867	12x1Liter	
Helix HX7 5W40	ACEA A3/B3/B4	1866	12x1Liter	
Helix Diesel HX7 AV 5W30	ACEA C3 (A3/B3/B4), API CF, VW, Audi, Skoda, Seat 502 00, 505 00, 505 01, Ford WSS-M2C-917A	1876	12x1Liter	
Helix Ultra Extra 5W30	C2/C3, (A3/B3/B4), 504 00, 507 00, 229.51, 229.31, LL-04, Porsche C30, Fiat 9.55535-S1	1506	12x1Liter	
Helix Ultra 5W30	ACEA A3/B3/B4, API SH/CF, VW, Audi, Skoda, Seat 502 00, 503 01, 505 00, MB 229,5, BMW LL-01	1502	12x1Liter	
Helix Diesel Ultra 5W30	ACEA B3/B4, API CF, BMW LL-01, MB 229.5, VW 502.00, 503.01, 505.00	1503	12x1Liter	
Helix Ultra AV LL II 0W30		1803	12x1Liter	

### b) Zweiradprodukte



Bezeichnung	Spezifikationen Freigaben	Art.-Nr.	Liefer-einheit	
Shell Advance Ultra 4 10W40	API SG, JASO MA	1862	12x1Liter	
Shell Advance Ultra 2	JASO FD, APITC, ISO EGD	1863	12x1Liter	
Shell Advance VSX 4 15W50	API SG, JASO MA	1864	12x1Liter	
Shell Advance VSX 2	JASO FC, API TC, ISO EGC	1832	12x1Liter	





AUTOZUBEHÖR

# KUNDEN EMPFEHLEN KUNDEN

€ 50,- (inkl. MWSt.) Gutschein für jede erfolgreiche Weiterempfehlung

<b>Folgende Firma(en) empfehle ich:</b>		<b>Bedingungen:</b> Empfehlungen für bereits bestehende Bestellungen sind nicht gültig. Die Produkte müssen bis innerhalb eines Jahres (nach Empfehlung) bestellt werden. Der Gutschein ist nicht übertragbar, eine Barabgabe ist nicht möglich. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.	  <b>Antwortsendung</b>  MS Autozubehör Autopflege - Zubehör - Schmierstoffe  Winkelstrasse 43/2 A-8051 Thal bei Graz  
Firmenname:			
Vor-, Zuname:			
E-Mail:	Tel-Nr.		
Strasse, Nr.	PLZ, Ort		
<b>Absender (Ihre Adresse):</b>			
Firmenname:			
Vor-, Zuname:			
E-Mail:	Tel-Nr.		
Strasse, Nr.	PLZ, Ort		

Porto  
zahlt  
MS  
gerne

<b>Folgende Firma(en) empfehle ich:</b>		<b>Bedingungen:</b> Empfehlungen für bereits bestehende Bestellungen sind nicht gültig. Die Produkte müssen bis innerhalb eines Jahres (nach Empfehlung) bestellt werden. Der Gutschein ist nicht übertragbar, eine Barabgabe ist nicht möglich. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.	  <b>Antwortsendung</b>  MS Autozubehör Autopflege - Zubehör - Schmierstoffe  Winkelstrasse 43/2 A-8051 Thal bei Graz  
Firmenname:			
Vor-, Zuname:			
E-Mail:	Tel-Nr.		
Strasse, Nr.	PLZ, Ort		
<b>Absender (Ihre Adresse):</b>			
Firmenname:			
Vor-, Zuname:			
E-Mail:	Tel-Nr.		
Strasse, Nr.	PLZ, Ort		

Porto  
zahlt  
MS  
gerne

AUTOPFLEGE ♦ ZUBEHÖR ♦ SCHMIERSTOFFE

MS-Autozubehör  
Martin Schmidbauer  
Winkelstrasse 43/2  
A-8051 Graz

UID-Nr.: ATU 49148006  
Raiba Graz-Andritz  
BLZ 38377  
Kto.-Nr. 301196

T. 0043 (0) 664 150 22 10  
F. 0043 (0) 316 58 53 87  
E. office@ms-autozubehoer.com

[www.MS-AUTOZUBEHOER.COM](http://www.MS-AUTOZUBEHOER.COM)